



VOTRE CONSEILLER AMILO



Corinne CUSSONNEAU ETRE NATURE EURL

06 11 24 31 22

corinne.amilo@gmail.com

Visitez ma boutique AMILO :

<https://shop.amilo.earth/?CodeCourtier=PQWA868>

Les filtres vitalisants Amilo pour habitation



Aujourd'hui, tout le monde est conscient que l'eau est un **trésor commun qu'il nous faut préserver**. Pesticides et PFAS, chlore, métaux lourds, microplastiques, résidus de médicaments...ces polluants invisibles présents dans l'eau du réseau sont absorbés quotidiennement par des millions de gens. C'est la raison pour laquelle plus de 50% de Français ont recours aux bouteilles plastique qui envahissent nos océans. Fort de ces constats préoccupants, j'ai créé Amilo en 2017. Une gamme de filtres vitalisants conçus dans un esprit de **simplicité et d'efficacité**, pour vous apporter chaque jour une eau de grande qualité, excellente pour votre organisme. Nos filtres sont **écologiques et autonomes**, ils ne nécessitent ni ajout de produits ni électricité. **Economiques**, leur entretien est minimal.

Loïc Sallet, fondateur et président d'Amilo.

Amilo : une équipe de plus de 250 conseillers à votre service

Répartis sur toute la France, l'Europe et les Antilles, nos agents agréés sont spécialement formés pour vous conseiller et vous guider tout au long de votre projet de purification de votre eau. Ils assurent ensuite le suivi de votre installation Amilo, notamment pour vous fournir les cartouches de remplacement dont vous aurez besoin à partir de la 3ème année.

Amilo : une création Française, un SAV performant

Nos systèmes de filtration / vitalisation Amilo ont été conçus et sont assemblés en France, à Montluçon (03). La grande majorité des composants est Européenne. Nous disposons, dans notre entrepôt de Montluçon, de toutes les pièces nécessaires à un dépannage immédiat en cas de problème. *Ceci-dit nous tenons à préciser que les filtres Amilo ne comportent aucune pièce d'usure électrique ou électronique. Ils sont donc d'une grande fiabilité et sont prévus pour durer des décennies et vous procurer une eau de grande qualité pour de longues années.*





Filtres AMILO pour le traitement naturel global de l'eau chez vous

Une nouvelle approche de la filtration & vitalisation de l'eau

Autonomie—Écologie—Économies



1 filtre, 3 actions :

1. **Élimine les polluants** : chlore, bactéries, PFAS, pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux, détergents, hydrocarbures, microplastiques...). Votre eau est douce et agréable à vivre.
2. **Restructure**, dynamise et vitalise votre eau après qu'elle ait été purifiée. Elle est favorable au vivant. Son taux vibratoire se rapproche de son état originel, à la sortie des sources.
3. **Traite écologiquement le calcaire** : transforme la calcite incrustante en aragonite non incrustante.

Une gamme complète de filtres vitalisant pour toutes les situations



Appartements



Maisons



Gros volumes



Installé à l'arrivée d'eau de votre habitation, le filtre Amilo filtre et vitalise votre eau de façon naturelle et écologique. Le calcaire, s'il y en a dans votre eau, sera traité, également naturellement. Et tout cela sans électricité, sans perte de pression, sans rejet et avec seulement 15 minutes d'entretien par an.

Pour ce faire, l'eau du réseau va traverser les 3 modules du système et passer ensuite dans un Vortexeur à Implosion unique qui va lui conférer une dynamique tourbillonnaire proche des sources originelles.

Voici ces 3 phases successives en détail :

1— Préfiltration

Grâce à une 1ère cartouche de préfiltration à 1 μ composée d'une tresse coton imprégnée d'argent, les molécules les plus grosses sont retenues. L'argent, connu depuis la nuit des temps pour ses propriétés bactériostatiques, détruit les bactéries (problème principal de la majorité des systèmes de filtration). Cartouche à remplacer chaque année.





2—Filtration principale : élimination des particules nocives

Cartouche de charbon actif (noix de coco) compressé à l'état humide pour ses propriétés connues de rétention des molécules synthétiques par absorption et adsorption. Les particules indésirables sont captées, comme « aimantées » par les millions de tubes piègeurs du charbon actif. Filtration fine à 0,5 μ .

Toujours dans le même souci d'élimination des bactéries, cartouche et porte-filtre sont également imprégnés d'argent grâce à un procédé breveté unique au monde.



Filtration en profondeur

Cette cartouche utilise une nouvelle technologie révolutionnaire à base de fibres imprégnées de charbon actif en poudre. Elle retient les molécules chimiques indésirables (chlore, pesticides, PFAS et polluants éternels, résidus de médicaments, détergents, hydrocarbures, métaux lourds, etc.) . Sa technologie rend possible une filtration en profondeur, tout en permettant un débit élevé sans perte de pression. À remplacer tous les deux ans (ou 200m3) selon la qualité de l'eau.


A propos des cartouches de filtration

Dès le départ, le filtre Amilo habitation **est livré avec 2 ans d'autonomie en cartouches**. La cartouche de préfiltration se change chaque année. Celle de filtration principale tous les 2 ans (ou 200 m3). **Elles sont disponibles auprès de votre conseiller Amilo**. A partir de la 3ème année, comptez 100 € par an en moyenne pour le remplacement des cartouches.



3—Vitalisation et action anticalcaire

Le module de vitalisation du filtre Amilo habitation est une merveille de technologie dont les actions reposent sur les 4 éléments que la nature nous offre.



Voyons cela plus en détail...



Le module de Vitalisa-



Elément Terre

Des pipes en céramique structurées par une alchimie de micro-organismes efficaces.




Elément Eau

Des billes de silice activée par une fréquence de calcaires marins.



Elément Feu

Au cœur de l'ensemble, un triplex cuivre-zinc-fer sous forme d'eau plasmatisée pour une action renforcée du niveau vibratoire.



Elément Air

Un vortexeur à implosion dimensionné aux proportions du nombre d'or, en sortie, permettant une vitalisation naturelle et une homogénéisation de l'ensemble.

Ces actions combinées donnent à votre eau une énergie comparable à celle qui l'anime lorsque elle jaillit des sources originelles. Avez-vous déjà remarqué, aux abords d'une source, comme la végétation est plus vivace, plus luxuriante, et à quel point la vie jaillit tout autour ?



Gros plan sur le Vortexeur à Implosion

Placé en sortie de l'ensemble de la ligne de filtration / vitalisation, ce bijou de technologie, fruit de plusieurs années d'études, mérite une mention particulière.

Pourquoi implosion ? Parce que l'eau subit une phase d'expansion suivie d'une phase de rétraction à l'intérieur du vortexeur et de ses 5 spirales, générant une dynamique tourbillonnaire exceptionnelle.

Toutes les dimensions du vortexeur à implosion sont calculées sur le nombre d'or.






Le traitement naturel du calcaire

Grâce au module de vitalisation du filtre Amilo habitation, le calcaire est traité de façon naturelle et écologique. La calcite (forme incrustante du tartre) est transformée en aragonite (forme non incrustante). Fini les canalisations bouchées, les chauffe-eau entartrés, et les résistances électriques qui perdent leur énergie.


Dans les régions très calcaires (Hauts de France, Est, Isère, Alpes Maritimes...), on estime à 350 € en moyenne le surcout dû au calcaire : usure prématurée des appareils électroménagers, ajouts de produits chimiques polluants type Calgon, surconsommation en eau et énergie (appareils de chauffage notamment).

Important : *l'aragonite peut laisser quelques traces blanches sur vos carrelages de couleur sombre, mais elles s'enlèvent facilement d'un coup d'éponge. Au dessus de 60°, la calcite commence à se recombinaison, raison pour laquelle nous conseillons l'utilisation d'une bouilloire munie d'un thermostat pour chauffer l'eau de votre thé. Ailleurs dans la maison, des températures supérieures à 60° sont rarement atteintes.*

Note : *Le traitement naturel du calcaire est efficace jusqu'à 25° F. Au-delà, prévoir d'ajouter un anticalcaire magnétique Amilo Décalc-Eco.*



Calcaire sous forme calcite



Calcaire sous forme aragonite



Les points forts du système Amilo

- * Tous les points d'eau de l'habitation sont traités
- * Eau filtrée de grande qualité avec un haut potentiel vital
- * Posé par un plombier professionnel ou par vous-même
- * Le calcaire est traité écologiquement (contrairement aux adoucisseurs)
- * Sans entretien : pas d'ajout de produits d'aucune sorte
- * Pas de rejets à l'égout (comme les osmoseurs)
- * Pas de consommation électrique : le système fonctionne à la force de l'eau
- * Pas de baisse de débit de l'eau dans votre installation
- * Une solution durable. Aucune pièce d'usure. Garantie 5 ans*

* Pour l'exercice de la garantie, un régulateur de pression doit être installé avant le filtre, réglé sur 4 bars maxi. Bien que le filtre Amilo ait été testé jusqu'à 8 bars sans dommage, cette précaution sert à éviter les « coups de bélier » du réseau.



**Système de traitement
global de l'eau de la maison**

**Élimine les
polluants**

**Traite le
calcaire**



**Vitalise
l'eau**



Le filtre Amilo en action



Le parcours de l'eau à travers le filtre vitalisant Amilo : elle est d'abord préfiltrée par notre tresse 1µm imprégnée d'argent stabilisé pour retenir les molécules les plus grosses et éliminer les bactéries. Elle passe ensuite à travers notre charbon actif spécifique fibre-bloc 0,5µm électro adsorbant (les molécules de taille infinitésimale sont aimantées dans les pores piègeurs du charbon), pour être débarrassée des éléments nocifs comme le chlore, les PFAS et pesticides, résidus médicamenteux, microplastiques, métaux lourds... Enfin, le module de vitalisation exclusif Amilo, grâce à sa synergie unique des 4 éléments et son vortexeur implosif, va rendre à l'eau sa dynamique vitale originelle.

Filtre Amilo Habitation Standard



La pose du filtre Amilo habitation dans votre maison

Le filtre peut être posé par un des 260 plombiers professionnels agréés Amilo, ou par votre « plombier maison ». La pose étant comprise dans le prix, c'est AMILO qui règle sa facture. Si vous êtes bon bricoleur et assez outillé, il vous est bien entendu possible d'installer le filtre vous-même. Nous fournissons une documentation technique précise et c'est une tâche assez simple si vous avez quelques connaissances en plomberie.

A noter : si vous ne disposez pas suffisamment de place dans la pièce de l'arrivée d'eau, il est tout à fait possible de décaler les porte-filtre. Nous disposons également d'un **modèle habitation compact**, qui possède exactement les mêmes propriétés que son grand frère mais qui est moitié moins haut. La cartouche centrale de filtration principale se change chaque année sur ce modèle, au lieu de tous les 2 ans.



Filtre Amilo Habitation Compact



Important : fonctionnement des commandes Amilo

La Sté Amilo ne vend pas ses produits directement au public. Son rôle est avant tout la conception des filtres, gestion des fabrications, stockage et expéditions.

La partie commercialisation et suivi des dossiers est confiée à des partenaires : **les Agents Agréés**. C'est l'Agent Agréé Amilo qui est responsable de votre dossier de bout en bout :

- ⇒ **Présentation des produits de la gamme** : déterminer le filtre Amilo qui convient à votre propre configuration (nombre d'occupants de l'habitation, nombre de salles de bain, volume de consommation d'eau, présence ou non de calcaire...)
- ⇒ **Echanges de documents commerciaux** : devis, bon de commande, conditions de vente, attestation de TVA réduite 10% le cas échéant.
- ⇒ **Païement et montage du dossier de financement** le cas échéant.
- ⇒ Suivi de la livraison jusqu'à chez vous.
- ⇒ **Pose du filtre Amilo**, si vous achetez un filtre posé : rendez-vous et suivi du plombier
- ⇒ Service après vente.

Note importante : les Agents Agréés Amilo sont répartis sur tout le territoire mais il n'y a pas de notion géographique. C'est le 1er agent avec qui vous prenez contact ou le 1er agent qui vous fait découvrir Amilo qui sera chargé de suivre votre dossier.

Les coordonnées de votre interlocuteur AMILO sont mentionnées sur la page de garde de ce document.



Tarifs et commandes

Le tarif des filtres Amilo habitation varie en fonction de plusieurs paramètres :

- Nombre d'occupants de l'habitation.
- Nombre de salles de bain.
- Présence ou non d'un spa, jacuzzi, piscine.
- Si vous souhaitez acheter le filtre posé ou le poser vous-même.
- Si l'habitation est votre résidence principale et si elle a plus de 2 ans (pour le taux de TVA réduit 10%)

Dans tous les cas, **la livraison est gratuite et le filtre est livré avec 2 ans d'autonomie** en cartouches, **soit 2 cartouches de préfiltration et 1 de filtration principale au charbon actif**. A partir de la 3ème année, le prix des consommables par an est de 100 € en moyenne.

Le paiement du filtre Amilo se fait :

1. Par chèque ou virement : 50% à la commande, 50% à la livraison
2. En 6 ou 12 fois **sans frais** via Sofinco (un document spécial vous sera envoyé, vous devrez nous le retourner avec une copie Ro/Vo de votre pièce d'identité ainsi qu'un RIB)

Pour connaître précisément le tarif du filtre Amilo adapté à votre situation, contactez votre conseiller Amilo dont les coordonnées sont mentionnées en première page de ce document.